




Le 14 septembre 2017

## - Suivi de l'étiage 2017 du bassin du Lot - Soutien d'étiage du Lot domaniaal – Bulletin n°12

La campagne 2017 de soutien d'étiage du Lot domaniaal, a débuté le samedi 1<sup>er</sup> juillet à 00h. Le soutien d'étiage du Lot est en place grâce à une convention entre **EDF et l'Entente Lot, depuis 1989 (29<sup>e</sup> campagne consécutive)**.

Vous trouverez ci-dessous les consignes\* de débit minimal envoyées cette semaine à EDF, par l'Entente Lot. Vous retrouverez également quelques informations synthétiques sur les débits du Lot domaniaal, la consigne, ainsi que l'état des grandes retenues hydroélectriques d'où provient le soutien d'étiage.

Suivez l'hydrologie des rivières du bassin du Lot sur : <http://lavedelariviere.bassindulot.fr>, et davantage d'infos sur l'étiage sur : <http://etiage.bassindulot.fr>, notamment les lames d'eau radar quotidienne sur le bassin :



Lame d'eau radar du cumul pluviométrique sur 24h :

<http://etiage.bassindulot.fr>

D'autres données météo, mises à dispositions en temps réel et gratuitement, sur : <http://meteo.bassindulot.fr>



## Constats et commentaires :

### Pluviométrie sur le bassin :

Cette semaine a été dans l'ensemble plutôt fraîche avec des précipitations étalées sur plusieurs jours en quantité modeste (<20 mm en cumul sur 24h). Les prochaines pluies vont continuer à tomber dans les prochains jours avec des températures automnales.

### Hydrologie du bassin :

Cette semaine, les stations suivantes ont vu leurs débits seuils franchis : Le Lot à Mende et à Balsièges, la Colagne au Monastier, la Boralde à Castelnau de Mandailles, la Truyère à Serverette, L'Epie à Oradour, Le Dourdou à Conques, le rieu-Mort à Viviez, le Vert à Labastide-du-Vert, la Thèze à Boussac et la Lède à Casseneuil où les débits restent sous le débit de crise depuis plus d'une semaine.

STATIONS BASSIN LOT - Débits moyens journaliers (QMJ) - 2017 (en m3/s) :

Station	P. 07 Sep	08 Sep	09 Sep	10 Sep	11 Sep	12 Sep	13 Sep	LÉGENDE
<b>LOT AMONT :</b>								
Mende [aval]	0.3	0.3	0.34	0.36	0.34	0.33	0.34	débit inférieur au débit d'alerte renforcé (DAR)
Balsièges [Bramonas]	→	→	↑	→	→	→	→	débit inférieur au débit d'objectif (DOE)
Le Monastier [Pin-Mories]	0.63	0.63	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	débit inférieur au débit d'alerte (DA)
Castelnau-de-Mandailles	→	→	↑	↓	→	↑	↓	débit inférieur au débit de crise (DCR)
<b>TRUYERE :</b>								
Serverette	0.12	0.13	0.17	0.16	0.16	-	-	débit inférieur au débit d'alerte (DA)
Oradour [Pont-de-Rochebrune]	0.16	0.16	0.3	0.3	0.3	-	-	débit inférieur au débit d'objectif (DOE)
<b>LOT AVAL ENTRAYGUES - CAHORS :</b>								
Conques	0.29	0.27	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	débit inférieur au débit d'alerte (DA)
Viviez [2]	0.2	0.15	0.4	0.16	0.2	0.2	0.2	débit inférieur au débit d'objectif (DOE)
<b>LOT AVAL CAHORS :</b>								
Labastide-du-Vert [Les Campagnes]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	débit inférieur au débit d'alerte (DA)
Boussac	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	débit inférieur au débit d'alerte renforcé (DAR)
Casseneuil	0.07	0.09	0.06	0.05	0.05	0.08	0.09	débit inférieur au débit de crise (DCR)



Cartographie du franchissement des DOE du bassin du Lot : au 14/09/2017

<http://laviedelariviere.bassindulot.fr>



### **Arrêtés de limitation des prélèvements :**

A la date du 14 septembre 2017, plusieurs arrêtés préfectoraux limitent les prélèvements sur le bassin du Lot :

-En Lozère (Pas de modifications depuis le précédent bulletin):

- Bassin du Lot : Alerte renforcée (Depuis le 25 août).
- Bassin du Bramont : Alerte renforcée (Depuis le 25 août)
- Bassin de la Colagne (sauf axe Colagne) : Alerte renforcée (Depuis le 25 août)
- Axe Colagne : Alerte (Depuis le 21 juillet)
- Bassin de la Truyère : Alerte (Depuis le 4 août)

En phase d'alerte, interdiction d'irriguer entre 11h00 et 19h00 sauf cas particulier (organisations collectives).

En phase d'alerte renforcée, interdiction d'irriguer les samedis et dimanches et, les autres jours de la semaine, interdiction d'irriguer de 8h00 à 21h00 (et sauf cas particuliers).

-Dans le Cantal (Pas de modifications depuis le précédent bulletin):

- Bassin de la Truyère amont et de la Margeride : Vigilance (Depuis le 24 Août)

-Dans l'Aveyron :

- Bassin du Lot amont (sauf rivière Lot): Niveau 2. (Depuis le 2 septembre).
- **Bassin du Lot aval : Vigilance (Depuis le 9 septembre. Pas de restrictions précédemment)**
- **Bassin du Dourdou de Conques\* : Niveau 1. (Depuis le 9 septembre. Niveau 2 précédemment).**
- Bassin de la Diège\* : Niveau 2. (Depuis le 2 septembre).

Niveau 1 : Tours d'eau de niveau 1 partout où ils ont été définis et interdiction de prélever et d'irriguer tous les jours de 14h00 à 18h00.

Niveau 2 : Tours d'eau de niveau 2 partout où ils ont été définis et interdiction de prélever et d'irriguer tous les jours de 12h00 à 18h00.

\*Sur ces bassins sensibles, le niveau 1 de restrictions est le niveau minimal en vigueur durant toute la campagne d'irrigation.

-Dans le Lot (Pas de modifications depuis le précédent bulletin):

- Affluents du Lot NON réalimentés (Sauf Thèze, Vert, Vers et Célé qui sont traités par unités hydrologiques à part) : Interdiction de prélèvements (sauf cultures dérogatoires) (Depuis le 5 août 2017)
- Bassins du Veyre, Saint Perdoux et Bervezou : Interdiction de prélèvements entre 8h00 et 20h00 (Depuis le 12 août 2017)
- Bassin de la Sagne : Interdiction de prélèvements entre 13h00 et 20h00 (Depuis le 2 septembre 2017)
- Bassin du Vers et de la Rauze : Interdiction de prélèvements entre 13h00 et 20h00 (Depuis le 2 septembre 2017)
- Bassin du Vert amont : Interdiction de prélèvements sauf cultures dérogatoires (Depuis le 12 août 2017)
- Bassin du Vert aval et de la Masse : Niveau 1, tour d'eau restreint à 30% (Depuis le 2 septembre 2017)
- Bassin de la Thèze (46) : Niveau 2, tour d'eau restreint à 50% (Depuis le 22 Juillet 2017)



-Dans le Lot et Garonne (Pas de modifications pour le bassin du Lot depuis le précédent bulletin):

- Parties non réalimentées des affluents du Lot (sauf Thèze, Lémance, Lède, Boudouyssou et Tancanne) : Interdiction totale de prélèvements depuis le 14 août (sauf cultures dérogatoires)
- Bassin de la Thèze : Tours d'eau de niveau 2, soit 50% de restrictions (Depuis le 29 juillet)
- Bassin de la Lémance : Prélèvements suspendus 3.5 jours par semaine depuis le 14 août (Du mardi 8h au mercredi 8h, du jeudi 8h au vendredi 8h et du samedi 20h au lundi 8h)
- Bassin de la Lède non réalimentée : Interdiction totale de prélèvements depuis le 14 août (sauf cultures dérogatoires)
- Bassin du Boudouyssou et de la Tancanne non réalimentées : Interdiction totale de prélèvements depuis le 29 juillet (sauf cultures dérogatoires)

**Variations de débits sur le Lot réalimenté :**

Les variations de débits à Faycelles continuent à être observées malgré un débit relativement régulier à Entraygues sur Truyère, en particulier le 11 septembre comme indiqué sur le graphe ci-dessous. Les répercussions à Cahors n'ont pas de conséquences significatives.





**Niveaux des retenues (d'où provient le soutien d'étiage) :**

La cote de la retenue de Maury continue à baisser avec un niveau de plus de 7 mètres sous la cote touristique. Pour mémoire, Edf doit assurer le respect des cotes touristiques pour les retenues de Grandval, Sarrans et Maury jusqu'au 31 août.

**Besoins en eau :**

La campagne d'irrigation touche à sa fin avec le retour des températures plus fraîches. Les rares tours d'eau irrigation concernent les semis des cultures d'hiver.

**Soutien d'étiage de la Colagne, affluent du Lot Amont :**

Le soutien d'étiage de la Colagne, depuis Charpal (Lozère) par la mairie de Mende, a débuté le 17 juillet. Le 18/07 les lâchers ont été augmentés à 360 l/s, 96 l/s le 20/07, 210 l/s le 25/07, 350 l/s le 27/07, 400 l/s le 7/08, 340 l/s le 14/08 390 l/s le 18/08, 500 l/s le 22 août.


Le 31/08/2017 les débits sortants du lac ont été diminués à hauteur de 100 l/s.

L'épisode pluvieux du 30 août au 1er septembre a apporté un cumul moyen proche de 30 mm sur le bassin de la Colagne. L'impact de ces pluies sur l'hydrologie de la rivière s'est très vite atténué puisque dès le 3 septembre les débits étaient proches du DOE.

Malgré l'augmentation des lâchers d'eau en sortie du barrage de Charpal le 4 septembre à hauteur de 250 l/s, les débits de la Colagne à la station du Monastier Pin-Moriès ont continué de fléchir jusqu'à franchir le seuil du débit de crise.

Le 7 septembre, la mairie de Mende a donc décidé d'augmenter à nouveau les lâchers sortants du lac à hauteur de 400 l/s. Les débits sont donc remontés comme indiqué sur le graphe ci-après.

Le 13/09, les débits sortants du lac sont ramenés à 200 l/s.



Débit moyen journalier de la Colagne au Monastier : <http://www.e-tiage.com>



### **Consigne de soutien d'étiage :**

La consigne de soutien d'étiage est de 12 m<sup>3</sup>/s à Entraygues-sur-Truyère à partir du 15 septembre et sera revue le lundi 18 septembre pour mardi 0h.

Les modalités techniques du soutien d'étiage continuent comme l'année dernière avec l'émission de 2 consignes par semaine pour une mise en application dès le lendemain. Ces nouvelles modalités permettront de gagner en réactivité afin de s'adapter au plus près des conditions climatiques et aux besoins des usages.

### **Prochain bulletin : jeudi 21 septembre 2017**

Merci de tenir informée dès que possible l'Entente Lot en cas de difficultés constatées sur le terrain : Contact :

Virginie LE ROY ou Florian VANNIENWENHOVE, [etiage2017@valleedulot.com](mailto:etiage2017@valleedulot.com)

### **Précisions & glossaire :**

\* Cette consigne correspond au débit instantané en deçà duquel EDF ne peut descendre à l'aval d'Entraygues-sur-Truyère (confluence Lot et Truyère), conformément à la convention de soutien d'étiage en service depuis 1989 par l'Entente Lot (modifiée en 1995).

Cette convention permet de réalimenter le Lot domanial au-delà du débit minimal imposé aux concessions hydroélectriques sur la Truyère et le Lot amont. Rappelons que le débit minimal imposé aux concessions pour cette confluence (Entraygues-sur-Truyère) est de 8 m<sup>3</sup>/s depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014. La convention permet une réalimentation du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre (voire 31 octobre si disponibilité).

Ce soutien des étiages se fait dans le but d'assurer le multi-usage de l'eau (AEP, irrigation, navigation & loisirs nautiques, etc.) et favoriser la vie aquatique sur le Lot domanial jusqu'à la confluence avec la Garonne.

Cette consigne est indépendante des éventuelles variations de débit qui peuvent se produire entre l'aval d'Entraygues-sur-Truyère (lieu de cette réalimentation) et la confluence avec la Garonne, (après Aiguillon).

\*\* Le débit naturel reconstitué est un calcul qui permet d'estimer ce que serait le débit naturel de la rivière, c'est-à-dire en l'absence de barrage et d'une réalimentation.

- **DOE** : Débit d'Objectif d'Etiage : Débit minimum pour lequel on estime que le milieu aquatique et les usages sont maintenus dans des conditions acceptables.

- **DCR** : Débit de CRise : Débit seuil en dessous duquel sont mises en péril la plupart des usages (notamment Alimentation en Eau Potable) et la survie des espèces présentes dans la rivière.



**Bulletin d'information de l'Entente Lot du 14/09/2017 :**



**Débits moyens journaliers (QMJ) et consignes de soutien d'étiage du Lot (m³/s) :**

	Judi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
	7-sept.-17	8-sept.-17	9-sept.-17	10-sept.-17	11-sept.-17	12-sept.-17	13-sept.-17	14-sept.-17	15-sept.-17	16-sept.-17	17-sept.-17	18-sept.-17	19-sept.-17
<b>Consigne Entente Lot à Entraygues-aval (12)</b>								Consigne					
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
<b>QNR à Entraygues*</b>	29.8	24.0	14.6	12.0	10.4	9.4	8.8						
<b>Entraygues-aval (12)</b>	79.4	32.8	17.1	23.9	22.0	42.0	50.6						
<b>Faycelles (46-12)</b>	43.2				22.8	34.2	65.1						
<b>Cahors-Lacombe (46)</b>	51.8				25.8	25.2	47.6						
<b>Cahors (EDF) (46)</b>													
<b>Coutet (EDF) (47)</b>	63.3	49.2	42.4	26.8	22.5	19.9	38.1						
<b>Aiguillon (47)</b>	59.6				24.4	30.3	36.0						

Source : DREAL Midi-Pyrénées / EDF

**QNR à Entraygues\*** Débit moyen journalier naturel reconstitué à Entraygues (en l'absence de barrage et d'une réalimentation)

**Cotes des retenues\*** : \*Edf doit maintenir les cotes touristiques du 1er juillet au 31 août

RETENUE	DATE	COTE (en mNGF)	Par rapport à la cote touristique (en m)
Grandval	14-sept	728.92	+2.92
Sarrans	14-sept	632.62	+2.62
Maury	14-sept	576.26	-7.24
Castelnau	14-sept	411.92	+1.42

Source : EDF



**Entente Interdépartementale du Bassin du Lot (EPTB Lot)**  
 297, rue Saint-Géry 46000 Cahors  
<http://etiage.bassindulot.fr>

Entente Interdépartementale du bassin du Lot – EPTB Lot –  
[www.bassindulot.fr](http://www.bassindulot.fr)



11/09/2017



## Entente Interdépartementale du Bassin du Lot

**SOUTIEN DES ETIAGES DU LOT - 2017**

**CONSIGNE DE DEBIT A ENTRAYGUES**  
(aval de la confluence Lot-Truyère)

**Consigne n° 22**

La consigne de débit instantané minimal à Entraygues aval est fixée

À **12** m3/s

( **DOUZE** mètres/cubes par seconde) à compter du :

**MARDI 12 SEPTEMBRE** 2017, 00 h 00

Cette consigne "débit" est valable  
Jusqu'au **VENDREDI 15 SEPTEMBRE** 00 h 00.  
(Sauf en cas de Consigne modificatrice)

Contacts :

Virginie LE ROY, Florian VANNIENWENHOVE  
v.leroy@valleedulot.com / 06.08.05.05.76  
f.vannienwenhove@valleedulot.com / 06.30.66.06.43

Consigne transmise à E.D.F. :

➤ CPO Lyon Fax 04 78 94 54 50  
➤ G. E. H. Lot-Truyère Fax 04 71 48 82 90  
➤ Groupement Vallée d'Olt Fax 05 85 51 11 90

Consigne transmise pour information, par email, à :

➤ ASSO. AMENAG. VALLEE DU LOT  
➤ AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE  
➤ AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE – Antenne de RODEZ  
➤ DREAL MIDI-PYRENEES  
➤ DREAL AQUITAINE  
➤ MISE / DDT: 12, 46, 47  
➤ CONSEIL GENERAL : 12, 15, 46, 47  
➤ CH. AGRICULTURE et UASA 46  
➤ CH. AGRICULTURE 47  
➤ S.D. COLLECTIV. IRRIG. 47  
➤ FEDERATIONS DE PECHE 12, 46, 47  
➤ BATELLERIE  
➤ PRODUCTEURS D'HYDROELECTRICITE  
➤ EPTB GARONNE

14/09/2017



## Entente Interdépartementale du Bassin du Lot

**SOUTIEN DES ETIAGES DU LOT - 2017**

**CONSIGNE DE DEBIT A ENTRAYGUES**  
(aval de la confluence Lot-Truyère)

**Consigne n° 23**

La consigne de débit instantané minimal à Entraygues aval est fixée

À **12** m3/s

( **DOUZE** mètres/cubes par seconde) à compter du :

**VENDREDI 15 SEPTEMBRE** 2017, 00 h 00

Cette consigne "débit" est valable  
Jusqu'au **MARDI 19 SEPTEMBRE** 00 h 00.  
(Sauf en cas de Consigne modificatrice)

Contacts :

Virginie LE ROY, Florian VANNIENWENHOVE  
v.leroy@valleedulot.com / 06.08.05.05.76  
f.vannienwenhove@valleedulot.com / 06.30.66.06.43

Consigne transmise à E.D.F. :

➤ CPO Lyon Fax 04 78 94 54 50  
➤ G. E. H. Lot-Truyère Fax 04 71 48 82 90  
➤ Groupement Vallée d'Olt Fax 05 85 51 11 90

Consigne transmise pour information, par email, à :

➤ ASSO. AMENAG. VALLEE DU LOT  
➤ AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE  
➤ AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE – Antenne de RODEZ  
➤ DREAL MIDI-PYRENEES  
➤ DREAL AQUITAINE  
➤ MISE / DDT: 12, 46, 47  
➤ CONSEIL GENERAL : 12, 15, 46, 47  
➤ CH. AGRICULTURE et UASA 46  
➤ CH. AGRICULTURE 47  
➤ S.D. COLLECTIV. IRRIG. 47  
➤ FEDERATIONS DE PECHE 12, 46, 47  
➤ BATELLERIE  
➤ PRODUCTEURS D'HYDROELECTRICITE  
➤ EPTB GARONNE