




Le 1er août 2019

## - Suivi de l'étiage 2019 du bassin du Lot - Soutien d'étiage du Lot domanial – Bulletin n°6

La campagne 2019 de soutien d'étiage du Lot domanial, a débuté le lundi 1er juillet à 00h. Le soutien d'étiage du Lot est en place grâce à une convention entre **EDF et le Syndicat Mixte du bassin du Lot (anciennement Entente Lot)**, depuis 1989 (31<sup>e</sup> campagne consécutive).

Vous trouverez ci-dessous les consignes\* de débit minimal envoyées cette semaine à EDF par le SMLB. Vous retrouverez également quelques informations synthétiques sur les conditions météorologiques, les débits du Lot domanial, les usages, ainsi que l'état des grandes retenues hydroélectriques d'où provient le soutien d'étiage.

Suivez l'hydrologie des rivières du bassin du Lot sur : <http://lavedelariviere.valleedulot.com/>, et davantage d'infos sur l'étiage sur : <http://www.valleedulot.com/fr/bassin-versant-lot/etiages/etiages-du-bassin/etiage2019.php>, notamment les lames d'eau radar quotidienne sur le bassin :



Lame d'eau radar du cumul pluviométrique sur 24 h du 31 juillet au 1<sup>er</sup> août 2019

<http://www.valleedulot.com/fr/bassin-versant-lot/etiages/etiages-du-bassin/etiage2019.php>

D'autres données météo, mises à dispositions en temps réel et gratuitement, sur :

<http://meteo.bassinulot.fr>



### Pluviométrie sur le bassin :

Cette semaine est marquée par un important épisode pluvieux ayant eu lieu le week-end dernier. Ces pluies ont permis une remontée des niveaux et débits d'eau sur l'ensemble du bassin et une recharge de la réserve utile des sols pour les premiers jours de la semaine. De faibles averses sont attendues ponctuellement cette fin de semaine.

### Hydrologie du bassin :

Cette semaine, 13 stations du bassin du Lot ont franchi leurs débits seuils :


Station	P.	25 Juil	26 Juil	27 Juil	28 Juil	29 Juil	30 Juil	31 Juil
<b>LOT AMONT :</b>								
Mende [aval]		0.48	0.45	0.47	0.56	0.52	0.47	0.45
Le Monastier [Pin-Mories]		0.75	0.8	0.9	1	0.9	0.9	0.8
Castelnau-de-Mandailles		0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0.14	0.14
<b>TRUYERE :</b>								
Serverette		0.24	0.22	0.3	0.3	0.24	0.22	0.22
Oradour [Pont-de-Rochebrune]		0.1	0.09	0.15	0.15	0.12	0.11	0.11
<b>LOT AVAL ENTRAYGUES - CAHORS :</b>								
Conques		0.23	0.26	0.32	0.5	0.5	0.4	0.4
Viviez [2]		0.09	0.12	0.3	0.15	0.13	0.12	0.12
Faycelles		40	41	-	17.7	Absence de données		
Figeac		1.1	0.81	1.1	2.1	1.8	1.6	1.6
Orniac [Les Amis du Célé]		1.18	1.16	1.17	1.25	2.1	1.9	1.6
<b>LOT AVAL CAHORS :</b>								
Labastide-du-Vert [Les Campagnes]		0.06	0.06	0.08	0.2	0.1	0.1	0.1
Boussac		0.04	0.04	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07
Cuzorn		0.18	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
Casseneuil		0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05

**LÉGENDE**

- débit sans difficulté pour l'étiage
- débit inférieur au débit d'objectif (DOE)
- débit inférieur au débit d'alerte (DA)
- débit inférieur au débit d'alerte renforcé (DAR)
- débit inférieur au débit de crise (DCR)



Le 31 juillet, 8 stations ont franchi le DOE, 5 le DA, 3 le DAR et une le DCR.



Cartographie du franchissement des débits seuils du bassin du Lot : au 31/07/2019

<http://laviedelariviere.bassindulot.fr>

### **Etat des arrêtés sécheresses sur le bassin :** (nouvelles mesures en gras)

A la date du 1er août 2019 les différents arrêtés sont pris dans les départements suivants du bassin du lot :

- Lozère :
  - o **arrêté DDT-BIEF-2019-206-0002 en date du 25 juillet** et valide du 26 juillet 2019 au 26 janvier 2020 qui limite les prélèvements sur les bassins des Gardons cévénois, du Tarn, de l'axe Colagne réalimenté, de la Truyère, de la Colagne, du Lot, du Bramont, du Tarnon, de l'Allier et du Chassezac. Le Lot est placé en niveau de « vigilance » ;
- Cantal :
  - o **arrêté 2019-977 en date du 31 juillet** et valide du 31 juillet au 30 septembre 2019 qui limite les prélèvements sur les bassins de la Dordogne, de l'Alagnon du Lot et de la Truyère. Le bassin du Lot est placé en niveau « d'alerte » ;
- Aveyron :
  - o **arrêté 12-2019-07-24-001 en date du 24 juillet** et valide du 27 juillet au 31 octobre 2019 qui limite les prélèvements sur le bassin du Dourdou, de l'Aveyron, de la Rance, de l'Hérault, du Lot, de la Diège, de l'Alzou, de la Serenes et de l'Orb. Le bassin du Lot de la limite Est du département jusqu'à sa confluence avec la Truyère est placé en niveau de « vigilance ». Le bassin du Lot, de la confluence avec la Truyère à la limite Ouest du département hors Lot est placé en niveau de « crise » ;



- Lot :
  - o **arrêté E-2019-207 du 01 août** et valide du 3 août au 31 octobre 2019 qui limite les prélèvements, pour tous les affluents du Lot qui sont placés en niveau de « crise » (sauf Thèze, Vert, Vers et Célé). Le Vert amont est lui aussi placé en niveau de « crise ». La Thèze et le Vert aval sont placés en niveau « d'alerte renforcée » et le Vers en niveau « d'alerte ». Aucune restriction n'est imposée sur le Célé ;
- Lot-et-Garonne :
  - o **arrêté 47-2019-07-31-001 en date du 31 juillet 2019** et valide du 31 juillet au 31 octobre 2019 qui limite les prélèvements sur l'unité Lot. Ces derniers sont placés en niveau de « crise ».

En phase d'alerte les consignes correspondent à l'interdiction d'irriguer en journée sauf cas particulier (organisations collectives). En phase d'alerte renforcée, interdiction d'irriguer les samedis et dimanches et, les autres jours de la semaine, interdiction d'irriguer en journée (et sauf cas particuliers). En niveau de crise, arrêt de toute irrigation sauf cultures prioritaires définies et à partir des plans d'eau.

Suite à l'observation de dépassements temporaires de débits seuils sur le Lot, il est rappelé au titre de l'arrêté cadre interdépartemental (E-2017-204) portant définition du plan d'actions "sécheresse" sur le bassin du lot que le fonctionnement par écluse pendant la période de soutien d'étiage du 1er juillet au 31 octobre est interdit en aval d'Entraygues, sauf dérogation.

### **Variations de débits sur le Lot réalimenté :**

Les variations de débits issues de l'activité hydroélectriques à Entraygues se propagent le long de la rivière – Régime d'éclusées hydroélectriques amont. Le graphe ci-dessous montre les débits horaires du Lot à Entraygues/Truyère. Les éclusées hydroélectriques sont arrêtées depuis le 26 juillet au matin.




**Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] (Lot)**



Unité de gestion : Lot domanial amont  
 Groupement : Lot aval Entraygues - Cahors  
 Département : Aveyron (12)  
 Gestionnaire : DREAL Occitanie  
 code station : O7701540

données : **Qmj** **Qi min max j** **VCN 3**  
**VCN 10** **Qmh** **Qi** **H**  
 antériorité : **7j** **15j** **1m** **2m**  
**3m**  
 affichage :



### **Niveaux des retenues (d'où provient le soutien d'étiage) :**

Les niveaux de remplissage des retenues seront transmis toutes les semaines (cf. tableau en annexe).



### **Besoins en eaux :**

Les pluies du week-end dernier ont permis une recharge de la réserve utile des sols les premiers jours de la semaine. Les besoins en irrigation varient selon les cultures mais restent encore élevés toute cette semaine. Ces besoins devraient diminuer la semaine prochaine (maïs notamment).

Nous sommes actuellement en pleine saison touristique et les besoins restent soutenus.

### **Soutien d'étéage de la Colagne, affluent du Lot amont :**

Le soutien d'étéage de la Colagne (Lozère) par la mairie de Mende s'effectue depuis le réservoir de Charpal. Le soutien a démarré le 23 juillet, les vannes ont été fermées en date du 31 juillet 2019 compte tenu des débits mesurés à la station du Monastier. Le débit sortant en aval du réservoir en date du 31 juillet 2019 était de 200 l/s.

### **Remarques complémentaires**

La station de Faycelles (Lot) a enregistré une dérive des mesures depuis le 29 juillet 2019 et un problème de télécommunication du 26 juillet au 30 juillet 2019. L'équipe hydrométrie de la DREAL Occitanie a réalisé une opération de maintenance visant à réparer cette installation ce 1<sup>er</sup> août 2019.

Une intervention de l'équipe hydrométrie de la DREAL Occitanie est également prévue sur la station d'Aiguillon (Lot-et-Garonne) ce lundi 5 août 2019. Sur la base d'observations de terrain et du manque de visibilité de l'effet des prélèvements (en période de pic d'irrigation) sur les débits mesurés entre les stations de Coutet et Aiguillon, la station d'Aiguillon semble surestimer les mesures.

Par ailleurs, des travaux se réalisent de mi-juillet à fin septembre proche du seuil de la station SPC de Bouziès, entre Faycelles et Cahors.

**Il est demandé la plus grande vigilance, et le respect d'une production dite « au fil de l'eau » à l'aval d'Entraygues. De plus, il est important d'anticiper le retour à la consigne de soutien d'étéage dans la gestion des débits entrants dans les plans d'eau des centrales du Lot domanial.**

### **Consigne de soutien d'étéage :**

La consigne de soutien d'étéage est fixée à **12 m<sup>3</sup>/s**.

**Droits conventionnels acquis depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2019 : 4 557 000 m<sup>3</sup> au 28 juillet avec plafonnement à 33 Mm<sup>3</sup>.**

**Volume déstocké depuis le 1<sup>er</sup> juillet : 735 000 m<sup>3</sup>**

Les modalités techniques du soutien d'étéage ont évolué depuis quelques années avec l'émission de 2 consignes par semaine pour une mise en application dès le lendemain. Ces modalités permettent de gagner en réactivité afin de s'adapter au plus près des conditions climatiques et aux besoins des usages.

Vous ne recevrez un mail d'information que si la consigne du lundi modifie celle du jeudi précédent.



## **Prochain bulletin : jeudi 8 août 2019**

Merci de tenir informé le syndicat mixte du bassin du Lot en cas de difficultés constatées sur le terrain : Contact : Virginie LE ROY, Bertrand MONTANT, [etiage2019@valleedulot.com](mailto:etiage2019@valleedulot.com)

### **Précisions & glossaire :**

\* Cette consigne correspond au débit instantané en deçà duquel EDF ne peut descendre à l'aval d'Entraygues-sur-Truyère (confluence Lot et Truyère), conformément à la convention de soutien d'étiage en service depuis 1989 par l'Entente Lot (modifiée en 1995).

Cette convention permet de réalimenter le Lot domanial au-delà du débit minimal imposé aux concessions hydroélectriques sur la Truyère et le Lot amont. Rappelons que le débit minimal imposé aux concessions pour cette confluence (Entraygues-sur-Truyère) est de 8 m<sup>3</sup>/s depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014. La convention permet une réalimentation du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre (voire 31 octobre si disponibilité).

Ce soutien des étiages se fait dans le but d'assurer le multi-usage de l'eau (AEP, irrigation, navigation & loisirs nautiques, etc.) et favoriser la vie aquatique sur le Lot domanial jusqu'à la confluence avec la Garonne.

Cette consigne est indépendante des éventuelles variations de débit qui peuvent se produire entre l'aval d'Entraygues-sur-Truyère (lieu de cette réalimentation) et la confluence avec la Garonne, (après Aiguillon).

\*\* Le débit naturel reconstitué est un calcul qui permet d'estimer ce que serait le débit naturel de la rivière, c'est-à-dire en l'absence de barrage et d'une réalimentation.

- **DOE** : Débit d'Objectif d'Etiage : Débit minimum pour lequel on estime que le milieu aquatique et les usages sont maintenus dans des conditions acceptables.

- **DCR** : Débit de CRise : Débit seuil en dessous duquel sont mises en péril la plupart des usages (notamment Alimentation en Eau Potable) et la survie des espèces présentes dans la rivière.



**Bulletin d'information du Syndicat Mixte du Bassin du Lot :**

**01/08/2019**



**Débits moyens journaliers (QMJ) et consignes de soutien d'étiage du Lot (m<sup>3</sup>/s) :**

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
	22-juil.-19	23-juil.-19	24-juil.-19	25-juil.-19	26-juil.-19	27-juil.-19	28-juil.-19	29-juil.-19	30-juil.-19	31-juil.-19	1-août-19	2-août-19	3-août-19
<b>Consigne Entente Lot à Entraygues-aval (12)</b>	Consigne			Consigne				Consigne			Consigne		
	12	12	12	12	14	14	14	14	12	12	12	12	12
<b>QNR à Entraygues*</b>	12.7	13.1	12.1	11.0	10.2	11.0	13.5	12.8	11.5	11.1			
<b>Entraygues-aval (12)</b>	13.9	20.6	32.3	36.7	23.0	14.3	14.8	14.2	13.0	12.8			
<b>Entraygues-Roquepailhol (12)</b>	16.1	23.4	36.7	40.8	21.6	16.1	16.9	15.5	13.3	13.2			
<b>Faycelles (46-12)</b>	14.9	21.5	23.9	39.5									
<b>Cahors-Lacombe (46)</b>	17.5	19.4	27.1	35.4	41.0	22.8	21.6	20.3	18.5	18.6			
<b>Coutet (EDF) (47)</b>	14.3	15.7	19.8	27.5	36.8	41.8	19.7	20.6	17.6	17.6			
<b>Aiguillon-Ville (47)</b>	15.3	12.9	17.4	23.9	38.8	53.3	25.5	22.3	21.7	20.3			

Source : DREAL Midi-Pyrénées / EDF

**QNR à Entraygues\*** Débit moyen journalier naturel reconstitué à Entraygues (en l'absence de barrage et d'une réalimentation)

**Cotes des retenues :**

RETENUE	DATE	COTE (en mNGF)	Par rapport à la cote <u>touristique</u> (en m)
Grandval	1-août	737.53	+11.53
Sarrans	1-août	633.77	+3.77
Maury	1-août	584.29	+0.79
Castelnau	1-août	413.23	+2.73

Source : EDF

**Syndicat mixte du bassin du Lot**  
233. rue du Président Wilson. 46000 Cahors





**Syndicat Mixte  
du Bassin du Lot**

29/07/2019

**SOUTIEN DES ETIAGES DU LOT - 2019**  
**CONSIGNE DE DEBIT A ENTRAYGUES**  
*(aval de la confluence Lot-Truyère)*  
**Consigne n° 10**

La consigne de débit instantané minimal à Entraygues aval est fixée

À **12** m<sup>3</sup>/s

( **DOUZE** mètres/cubes par seconde) à compter du :

**MARDI 30 JUILLET** 2019, 00 h 00

**Cette consigne "débit" est valable**  
**Jusqu'au VENDREDI 02 AOUT 00 h 00.**  
*(Sauf en cas de Consigne modificatrice)*

[etlage2019@valleedulot.com](mailto:etlage2019@valleedulot.com)  
Virginie LE ROY / 00.08.05.05.76  
Bertrand MONTANT / 00.79.59.39.25

Consigne transmise à E.D.F. :

- CPO Lyon
- G. E. H. Lot-Truyère
- Groupement Vallée d'Olt

Consigne transmise pour information, par email, à :

- AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
- DREAL OCCITANIE
- DREAL NOUVELLE-AQUITAINE
- MISE / DDT: 12, 15, 46, 47
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : 12, 15, 46, 47
- CH. AGRICULTURE et UASA 46
- CH. AGRICULTURE 47
- S.D. COLLECTIV. IRRIG. 47
- FEDERATIONS DE PECHE 12, 15, 46, 47
- BATELLERIE
- PRODUCTEURS D'HYDROELECTRICITE
- EPTB GARONNE



**Syndicat Mixte  
du Bassin du Lot**

01/08/2019

**SOUTIEN DES ETIAGES DU LOT - 2019**  
**CONSIGNE DE DEBIT A ENTRAYGUES**  
*(aval de la confluence Lot-Truyère)*  
**Consigne n° 11**

La consigne de débit instantané minimal à Entraygues aval est fixée

À **12** m<sup>3</sup>/s

( **DOUZE** mètres/cubes par seconde) à compter du :

**VENDREDI 02 AOUT** 2019, 00 h 00

**Cette consigne "débit" est valable**  
**Jusqu'au MARDI 06 AOUT 00 h 00.**  
*(Sauf en cas de Consigne modificatrice)*

[etlage2019@valleedulot.com](mailto:etlage2019@valleedulot.com)  
Virginie LE ROY / 00.08.05.05.76  
Bertrand MONTANT / 00.79.59.39.25

Consigne transmise à E.D.F. :

- CPO Lyon
- G. E. H. Lot-Truyère
- Groupement Vallée d'Olt

Consigne transmise pour information, par email, à :

- AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
- DREAL OCCITANIE
- DREAL NOUVELLE-AQUITAINE
- MISE / DDT: 12, 15, 46, 47
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : 12, 15, 46, 47
- CH. AGRICULTURE et UASA 46
- CH. AGRICULTURE 47
- S.D. COLLECTIV. IRRIG. 47
- FEDERATIONS DE PECHE 12, 15, 46, 47
- BATELLERIE
- PRODUCTEURS D'HYDROELECTRICITE
- EPTB GARONNE